Semis blanc
9 S 13

Semis blanc = Canari





9 S 13
Semis blanc
458Mtp14

Semis blanc.
9 S 13









Désignation : Semis blanc

Clos Planche 9 Côté S N° 13

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 3-9-56

1 - 4
2 - 6
3 - 4
4 - 5
5 - 7

PR : 1

2e époque

Désignation : Semis blanc -

Clos Planche 9 Côté S N° 13

Vigueur 4

Charge :

Date de mâturité: 19.8.57

Pr : 1

s. 1 - 0
2 - 1
3 - 1
4 - 0
5 - 2

1e époque

p = 0

Désignation : Semis blanc -

Clos Planche 9 Côté S N° 13

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 21.8.58

Charge :

s. 1 12
2 13
3 18
4 18
5 10

Désignation : Semis blanc

Clos Planche 9 Côté S N° 13

Vigueur : 2

le 19.8.59

p = 0

Charge :

s. 1 4
2 9
3 11
4 11
5 7

Année 1956 Semis blanc

N° . . . . Planche . . . . Côté 9.S.13

	Nombre total	DATES 20	22	24	28	30	3		
1	5	0	0	0	1	2	2		
2	6	0	0	1	2	3	3 -		
3	9	0	1	1	3	4	5 -		
4	8	0	0	0	2	3	5 -		
5	10	0	0	0	2	3	5 -		

III 3-4-56 D

Année 1957 Semis blanc

N° . . . . Planche . . . . Côté 9.S.13

	Nombre total	DATES 11/3						
1	6	5						
2	5	4						
3	5	4						
4	6	4						
5	8	4						

Ie D le 9-3-57

Semis blanc

Année 1958

N° . . . . Planche . 9.5'.13 . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES							
		18-3	21/3	26.3					
1	13	4	5	7 x					
2	13	0	0	4					
3	14	0	0	3					
4	15	2	3	7 x					
5	14	4	4	8 x					

t. long (margin note beside rows 2–5)

D le 26-3-58

IIe

Semis blanc

Année 1959

N° .... Planche ..... 9.S.13 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		7/3	11/3	14.3	18.3				
1	8	1	2	3	4				
2	10	0	0	4	5				
3	10	0	1	3	5				
4	10	0	1	1	3				
5	8	0	2	4	4				

D le 18-3-59

Désignation : Semis blanc

VASSAL Planche 9 Côté S N° 13 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ~~(3)~~ (3) cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~(7)~~ - en gouttière (8) - autres (9). sef. révolutée

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Veregnes

Désignation : Semis Blanc

VASSAL Planche 9 Côté 5 Nb 13 Souche 1 2 3 4 (5).

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 31? Revolutée

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9). D cotonneuses Duveteuses

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé ~~3~~ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch

24.5.56

N° ordre

Désignation : Semis Blanc

VASSAL Planche 9 côté S N°13 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sahuc .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Semis blanc

VASSAL Planche 9 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation Semis blanc

VASSAL planche 9 côté 5 N° 13 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 ~~vert~~ .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11.8.54

N° ordre

Désignation *Semis blanc*

VASSAL planche *9* côté *S* N° *13* souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bloch. 2.10.56

N° d'ordre

Désignation Suris blanc

VASSAL planche 9 côté 5 N° 13 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE Photo.

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)

- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9.)

- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière ~~8.~~ (8)

- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
28 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29

- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

- à jus incolore (1) - coloré 2.

- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33. - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Bret 31 AOUT 1955

9 S 13 - Semis blanc

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 8-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . 038802. . Désignation: Semis blanc . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 9. .5. 13. . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/L . . . . ① - ②

— 11 - Lobes. . . . . 1 - ③ - ⑤ - ⑦ - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - ③

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - ② - 3.

— 14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - ③

17 - Dents : Méd./B. . . . . ① - ② - 3.

— 18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧ - ⑨

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤
Médiane/Base: ⑥ - ⑦ - 8.

Rouquier